

RICH 6



1265 kg

Capacidad de carga

5

Velocidades de
transmisión manual

31/26

Ángulo de ataque

73

Capacidad tanque de combustible

RICH 6

Versiones

Rich 6 Gasolina 2WD Cargo

Rich 6 Gasolina 4WD Cargo

Rich 6 Diesel 4WD Cargo

	Motor		
Modelo del motor	2TZD	2TZD	ZD25T5
Desplazamiento (L)	2.4	2.4	2.5
Potencia máxima (Hp)	155	155	138
Torque máximo (lb-ft)	173	173	225
Características	• Sistema de gestión del motor Delphi • Acelerador electrónico • Colector de admisión de resina	• Sistema de gestión del motor Delphi • Acelerador electrónico • Colector de admisión de resina	• Sistema Common Rail de alta presión de Bosch • Inyección directa en el cilindro • Turbocompresor de Geometría Variable Refrigerador EGR - con tubo bypass
	• Balanceadores + variadores hidráulicos	• Balanceadores + variadores hidráulicos	
	• Doble árbol de levas en cabeza (DOHC)	• Doble árbol de levas en cabeza (DOHC)	
	• Sistema de distribución variable continua de admisión y escape	• Sistema de distribución variable continua de admisión y escape	
Transmisión			
Tipo de transmisión	Manual	Manual	Manual
Número de velocidades	5	5	5
Relación de Transmisión	4.318	4.313	4.313
	2.54	2.52	2.33
	1.422	1.436	1.436
	1	1	1
	0.802	0.806	0.806
Diferencial	4.377 (R)	4.13 (R)	4.22 (R)
	4.1	4.1	4.1
Tracción			
Tracción	2WD	4WD	4WD
Tipo de Construcción			
Carrocería	Carrocería montada sobre chasis	Carrocería montada sobre chasis	Carrocería montada sobre chasis
Dirección y Suspensión			
Tipo de dirección (Hidráulica)	•	•	•
Delantera (Independiente doble horquilla con barra estabilizadora)	•	•	•
Trasera (Muelles Semielípticos con amortiguadores encontrados)	•	•	•
Neumáticos			
Tamaño de neumático	255/70R16	255/70R16	255/70R16
Neumático de refacción	255/70R16	255/70R16	255/70R16
Tipo de rín	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Acabado del rín	Plateado	Plateado	Plateado
Dimensiones			
Longitud (mm)	5290	5290	5290
Ancho (mm)	1850	1850	1850
Altura (mm)	1810	1810	1810
Número de pasajeros	5	5	5
Distancia entre ejes (mm)	3150	3150	3150
Distancia entre vías (mm)	1570	1570	1570
Batea LxWxH (mm)	1510x1562x475	1510x1562x475	1510x1562x475
Distancia al suelo mín. (mm)	207	207	207
Radio de giro mín. (m)	6.4	6.4	6.4
Capacidades			
Peso bruto vehicular (kg)	2525	2525	2625
Peso en vacío (kg)	1710	1710	1810
Capacidad de carga (kg)	1265	1265	1265
Ángulo de ataque/Ángulo de salida (°)	31/26	31/26	31/26
Capacidad de ascenso máxima (%)	30	30	40
Capacidad tanque de combustible (L)	73	73	73

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng o visítanos en www.dongfengmexico.com.mx. La tecnología no supe el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.dongfengmexico.com.mx. Imágenes de referencia. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Para más detalles, consulta el Manual del Propietario. Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, Dongfeng México se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Dongfeng México para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. *La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. **Accesorio original de Dongfeng incluido en el precio modelo. Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng. *Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.*

Versiones

Rich 6 Gasolina 2WD Cargo

Rich 6 Gasolina 4WD Cargo

Rich 6 Diesel 4WD Cargo


Acabados Exteriores			
Ajuste de altura en faros	•	•	•
Luces de conducción diurna (DRL)	(LED)	(LED)	(LED)
Faros de niebla delanteros	•	•	(Acabado cromado)
Faros de niebla traseros	•	•	•
Parrilla	Negro cromado	Negro cromado	Negro cromado
Luces traseras	•	•	•
Luz antiniebla trasera (Halógeno)	•	•	•
Luz combinada trasera	•	•	•
Luz alta de freno	•	•	•
Parabrisas delantero (protección UV + protección de calor)	•	•	•
Soporte neumático para el cofre	•	•	•
Tapa de combustible con apertura eléctrica	•	•	•
Manija exterior/Manija de la batea	Plata cromado	•	•
Parachoques frontal	Color de la Carrocería	Color de la Carrocería	Color de la Carrocería
Parachoques trasero	Plástico negro	Plástico negro	Plástico negro
Espejos laterales al color de la carrocería	Ajuste electrónico + Luces direccionales (LED)	Ajuste electrónico + Luces direccionales (LED)	Ajuste electrónico + Luces direccionales (LED)
Batea con cubierta anticorrosión	•	•	•
Roll bar	•	•	•
Barras portaequipaje	•	•	•
Acabado del escape	Metálico brillante	Metálico brillante	Metálico brillante

Acabados Interiores			
Volante ajustable (Piel sintética)	(Ajuste de altura)	(Ajuste de altura)	(Ajuste de altura)
Material de la palanca de velocidades	(Plástico)	(Plástico)	(Plástico)
Material de los asientos	Piel sintética (negro)	Piel sintética (negro)	Piel sintética (negro)
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones (adelante/atrás/arriba/abajo/reclinación adelante/reclinación atrás)	•	•	•
Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones	•	•	•
Panel de instrumentos (3.5")	Un color	•	•
Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque e inmovilizador)	•	•	•
Estuche para lentes	•	•	•
Cristal eléctrico del lado del conductor, elevación de un solo toque para subir/bajar/antibloqueo	•	•	•
Cristales eléctricos, copiloto / pasajeros	•	•	•
Espejo retrovisor interior con ajuste manual	•	•	•
Iluminación interior	(Halógeno)	(Halógeno)	(Halógeno)
Perilla selectora de 4WD	-	2WD/4H/4L, Perilla selectora de cambios	2WD/4H/4L, Perilla selectora de cambios
Portavasos	2 (Frente a la consola central)	2 (Frente a la consola central)	2 (Frente a la consola central)

Seguridad			
Tipo de frenos (Frontal/Trasero)	Disco/Tambor	Disco/Tambor	Disco/Tambor
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	•	•	•
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)	•	•	•
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	•	•	•
Sistema de Control de Tracción (TCS)	•	•	•
Control Dinámico del Vehículo (VDC)	•	•	•
Asistencia Hidráulica de Freno (HBA)	•	•	•
Asistente de Arranque en Pendiente (HHC)	•	•	•
Sistema Electrónico Antivoladuras (RMI)	•	•	•
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)	•	•	•
Cámara de reversa	•	•	•
Sensores de estacionamiento traseros	•	•	•
Cinturones de seguridad frontales	(Tres puntos + ajuste de altura)	(Tres puntos + ajuste de altura)	(Tres puntos + ajuste de altura)
Cinturones de seguridad en segunda fila	Tres puntos	Tres puntos	Tres puntos
Cubierta inferior del motor (resina)	•	•	•
Seguros para niños en puertas traseras	•	•	•
Bolsas de aire frontales (conductor/copiloto)	•	•	•
Bloqueo de diferencial	-	-	-

Equipamiento			
Botón de encendido de motor	•	•	•
Pantalla de infoentretenimiento 7"	•	-	-
Pantalla de infoentretenimiento 9"	-	-	-
Pantalla de infoentretenimiento 10"	-	•	-
Número de bocinas	4	4	4
Conectividad Bluetooth + Carlife	•	•	•
Control por voz + Wifi + Pantalla DAB + Bluetooth + Phone Interconnection	•	•	•
Tomacorrientes de 12V	(1 Frontal)	(1 Frontal)	(1 Frontal)
Volante multifunción	(Control multimedia, respuesta a llamadas, cambio de modos)	(Control multimedia, respuesta a llamadas, cambio de modos)	(Control multimedia, respuesta a llamadas, cambio de modos)
Aire acondicionado automático (Filtro de polen)	•	•	•
Salidas de aire acondicionado	(1 zona)	(1 zona)	(1 zona)
Limpiadores	(Manual, 2 velocidades)	(Manual, 2 velocidades)	(Manual, 2 velocidades)
Luz de lectura	(LED)	(LED)	(LED)
Pedal de descanso	•	•	•
Viseras	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto

Colores Exteriores



Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng o visítanos en www.dongfengmexico.com.mx. La tecnología no sufre el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.dongfengmexico.com.mx. Imágenes de referencia. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Para más detalles, consulta el Manual del Propietario. Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, Dongfeng México se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Dongfeng México para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. *La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. **Accesorio original de Dongfeng incluido en el precio modelo. Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Dongfeng. *Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.*